

地震に備え事業所で室内安全対策をしよう

事業者は、常日頃から地震に備え、地震による災害から生命及び財産を守るために、それぞれの立場で地震時の出火防止、室内安全対策等に最大限の努力を払い、社会的影響を最小限度に抑える必要があります。

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）から10年の節目を迎えるこの機会に、東京都や区市町村が作成する地域防災計画を基準とした事業所防災計画を作成又は見直し、首都直下地震等に備えるようにしましょう。



《地震対策の必要性》

平成23年3月に発生した東日本大震災は、日本国内観測史上最大規模のマグニチュード（M）9.0を記録した巨大地震となり、宮城県栗原市で震度7を観測したほか、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の計20市15町2村で震度6強を観測するなど、太平洋沿岸地域を中心に壊滅的な被害をもたらしました。

東京都内においても、震度5強が観測され、死者7人、負傷者117人が発生し、建物被害は全壊17棟、半壊195棟となったほか、津波の発生があまり想定されていなかった東京湾内においても、晴海において1.5mの最大波が観測されました。

また、地震の影響で交通機関が停止したため、約515万人の帰宅困難者が発生し、歩いて帰宅する人が道路上にあふれるなど首都圏を中心に大混乱が起きました。

今後、首都直下地震や東海・東南海・南海の三連動地震等の切迫性が危惧されており、事業所は、その社会的責任を自覚し、地震の被害の軽減、震災後の都民生活の安定及び都市の復興を図るために最大限の努力を払うことが求められています。



平成23年3月11日 東京消防庁本部庁舎付近の様子

《事業所防災計画とは》

事業所防災計画とは、東京都震災対策条例に基づき、地震の被害を軽減するために事業所単位で作成する防災計画です。

都内の事業者は、

- ① 震災に備えての事前計画
- ② 震災時の活動計画
- ③ 施設再開までの復旧計画

について定めることとされています。



《事業所の室内安全対策の推進》

事業所防災計画のうち震災に備えての事前計画の一つとして、オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策を行うことが大切です。次のチェック項目について、事業所内を随時点検し、事業所の実態に応じて家具・じゅう器等の転倒・落下・移動防止の措置を実施しましょう。

家具・じゅう器等の転倒・落下・移動防止対策チェック項目

- 1 背の高い家具を単独で置いていない。
- 2 安定の悪い家具は背合わせに連結している。
- 3 壁面収納は壁・床に固定している。
- 4 二段重ね家具は上下連結している。
- 5 ローパーティションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにし、床に固定している。
- 6 OA機器は落下防止している。
- 7 引出し、扉の開き防止対策をしている。
- 8 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定している。
- 9 ガラスには飛散防止フィルムを貼っている。
- 10 避難路に倒れやすいものはない。
- 11 家具、じゅう器等の天板上には物を置いていない。
- 12 収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない。
- 13 危険な収納物（薬品、可燃物等）がない。
- 14 デスクの下に物を置いていない。
- 15 引出し、扉は必ず閉めている。
- 16 ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない。
- 17 コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている。



《事業所防災計画の作成及び届出》

東京都内の全ての事業所は、その用途や規模にかかわらず事業所ごとに事業所防災計画を作成しなければなりません。

なお、一般事業所の消防計画または危険物施設の予防規程に事業所防災計画の内容を定める場合は、消防署への届出等が必要となります。

事業所の形態		事業所防災計画の作成要領	消防署への届出等
一般事業所	消防法第36条に定める、 防災管理者の選任が必要な事業所	防災管理に係る消防計画の中に必要な事項を定めます。	必要
	消防法第8条及び火災予防条例第55条の3に定める、 防火管理者の選任が必要な事業所	防火管理に係る消防計画の中に事業所防災計画に規定すべき事項を定めます。	必要
	上記以外の事業所（小規模事業所）	単独に事業所防災計画を作成します。	不要
危険物施設を有する事業所	消防法第14条の2に定める、 予防規程の作成が必要な危険物施設	予防規程の中に事業所防災計画に規定すべき事項を定めます。	必要
	上記以外の危険物施設	単独に事業所防災計画を作成します。	不要

事業所防災計画を作成するための冊子等のご案内

東京消防庁の各消防署で、事業所防災計画を作成するための参考冊子を配布しています。

また、防火管理者の選任が必要な事業所において作成する消防計画については、ホームページに「消防計画作成例」を掲載していますので、ご活用ください。



- ◆東京消防庁ホームページ <https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp>
 <トップページ⇒申請様式⇒目的から探す「②防火管理者・消防計画・訓練通知書・自動通報⇒2.消防計画>

