







令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日  | 決定年月日   | 公文書の件名   | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等 | 所管局部課等   |             |
|-------|--------|---------|--|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|-------------|
|       |        |         |  |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |        |  | 9号          |
| 18    | R2.9.4 | R2.9.14 | 1 防火対象物工事等計画届出書（平成31年4月19日31日予（工）第46号）のうち、第3号様式<br>2 防火対象物工事等計画届出書（令和元年10月30日31日予（工）第491号）のうち、第3号様式<br>3 防火対象物工事等計画届出書（平成31年2月21日30日予（工）第624号）のうち、第3号様式<br>4 防火対象物使用開始届出書（平成31年4月19日31日予（使）第63号）のうち、第3号様式の2及び図面<br>5 防火対象物使用開始届出書（令和元年10月30日31日予（使）第640号）のうち、第3号様式の2及び図面<br>6 防火対象物使用開始届出書（平成31年2月12日30日予（使）第861号）のうち、第3号様式の2及び図面<br>7 工事整備対象設備等着工届出書（平成31年3月22日30日予（着）第954号）のうち、別記様式第1号の7<br>8 消防設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和元年5月13日31日予（設）第307号）のうち、別記様式第1号の2の3及び図面<br>9 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和2年4月24日2日予（設）第140号）のうち、別記様式第1号の2の3及び図面 | 19  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 東京消防庁予防部予防課  |             |
| 19    | R2.9.2 | R2.9.14 | 火を使用する設備等の設置（変更）届出書（平成29年9月12日29西東予（火）第13号）一式  | 7   |      | ●    |     |     |             |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |        | （4号）図面の一部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがある情報であるため<br>（2号）写真の一部の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 20    | R2.9.4 | R2.9.14 | 防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和63年1月21日狛予（使）第2号）のうち、図面一式  | 22  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 東京消防庁予防部予防課  |             |
| 21    | R2.9.4 | R2.9.14 | 防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和63年1月21日狛予（使）第2号）のうち、図面一式  | 22  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 東京消防庁予防部予防課  |             |
| 22    | R2.9.4 | R2.9.14 | ○（東京都千代田区〇丁目〇番〇号）に係る、301号室のテナント「〇」の防火対象物使用開始届出書  |     |      |      |     | ●   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 実施機関に届け出されていないため、実施機関では取得しておらず、存在しない。  | 東京消防庁予防部予防課 |

令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日   | 決定年月日   | 公文書の件名  | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等  | 所管局部課等  |
|-------|---------|---------|---|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|       |         |         |   |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |   |   |
| 23    | R2.9.9  | R2.9.14 | 1 防火対象物使用（変更）届出書その1（平成2年4月2日麻予（使）第428号）のうち、第3号様式及び平面図<br>2 防火対象物使用（変更）届出書その2（消防用設備等）（平成2年4月11日麻予（設）第470号）のうち、平面図  | 9   | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 東京消防庁予防部予防課   |
| 24    | R2.9.10 | R2.9.14 | 1 検査結果書（平成29年5月16日交付29池予（使）第26号）<br>2 検査結果書（平成29年5月16日交付29池予（設）第99号）<br>3 検査結果書（平成29年5月16日交付29池予（設）第100号）<br>4 検査結果書（平成29年5月16日交付29池予（設）第101号）<br>5 検査結果書（平成29年5月16日交付29池予（設）第102号）<br>6 防火対象物使用開始届出書（平成29年4月17日29池予（使）第26号）のうち、第3号様式の2<br>7 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成29年5月9日29池予（設）第99号）のうち、別記様式第1号の2の3<br>8 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成29年5月9日29池予（設）第100号）のうち、別記様式第1号の2の3<br>9 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成29年5月9日29池予（設）第101号）のうち、別記様式第1号の2の3<br>10 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成29年5月9日29池予（設）第102号）のうち、別記様式第1号の2の3 | 10  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    | （2号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。<br>東京消防庁予防部予防課 |   |
| 25    | R2.9.7  | R2.9.15 | 火災調査書類（令和2年7月30日2日予（調）第5号）のうち、火災調査書（様式第15号及び様式第15号の2）   | 2   | ●    |      |     |     |             |    | ●  |    |    |    |    |    |    |   | （6号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため<br>東京消防庁予防部調査課   |
| 26    | R2.9.7  | R2.9.15 | 火災調査書類（令和2年8月17日2岩北（調）第3号）のうち、火災調査書（様式第15号及び様式第15号の2）   | 2   | ●    |      |     |     |             |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |   | （2号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。<br>（6号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため<br>東京消防庁予防部調査課 |
| 27    | R2.9.3  | R2.9.15 | 火災調査書類（平成30年9月26日30赤予（調）第6号）のうち、建物・収容物損害調査書（様式第23号）   | 1   | ●    |      |     |     |             |    | ●  |    |    |    |    |    |    |   | （2号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。<br>東京消防庁予防部調査課   |





令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日   | 決定年月日   | 公文書の件名   | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等 | 所管局部課等 |  |
|-------|---------|---------|--|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--|
|       |         |         |  |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |        |        | 9号   |
| 32    | R2.9.7  | R2.9.16 | ○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る防火管理者選任（解任）届出書一式（令和2年4月8日2上予（防）第46号）、防火管理者選任（解任）届出書一式（令和2年6月5日2上予（防）第223号）、消防計画作成（変更）届出書一式（令和2年4月8日2上予（防）第48号）、消防計画作成（変更）届出書一式（令和2年6月5日2上予（防）第224号） | 4   | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 東京消防庁予防部防火管理課  |
| 33    | R2.9.15 | R2.9.16 | 1 消防用設備等設置届出書（令和2年3月1日31玉予（設）第105号）のかがみ及び全階平面図<br>2 防火対象物使用届（令和2年2月24日31玉予（使）第40号）の仕上表及び断面図  | 11  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 東京消防庁予防部予防課  |
| 34    | R2.9.11 | R2.9.17 | ○（東京都練馬区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和2年6月2日2練予（報）  | 6   | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 東京消防庁予防部査察課  |
| 35    | R2.9.9  | R2.9.18 | 1 共立ビルに係る防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和45年4月21日）のうち、第3号様式<br>2 防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和45年4月21日浅予（収）第32号）のうち、第3号様式   | 2   | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 東京消防庁予防部予防課  |
| 36    | R2.9.9  | R2.9.18 | 防火対象物使用（変更）届出書その2（昭和45年4月3日浅予（収）第6号）のうち、第3号様式、平面図及び断面図   | 7   | ●    |      |     |     |             |    |    |    | ●  |    |    |    |    |        |        | （4号）図面部分の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがある情報であるため<br>東京消防庁予防部予防課 |







令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日   | 決定年月日   | 公文書の件名  | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等 | 所管局部課等 |    |   |             |
|-------|---------|---------|---|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|---|-------------|
|       |         |         |   |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |        |        | 9号 |   |             |
| 46    | R2.7.28 | R2.9.25 | 火災調査書類（令和2年5月28日2本予（調）第1号）のうち、火災調査書（様式第15号及び様式第15号の2）、出火原因判定書（様式第16号及び様式第26号）、火災出場時における見分調書（様式第17号）、現場見分調書（様式第18号及び様式第26号）、質問調書（様式第19号及び様式第26号）、現場質問調書（様式第19号）、現場質問調書（様式第19号及び様式第26号）、延焼状況等調書（様式第20号）、建物・収容物損害調査書（様式第23号） | 97  |      | ●    |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    | （2号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため<br>（6号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため | 東京消防庁予防部調査課 |
| 47    | R2.9.11 | R2.9.25 | 消防用設備等設置届出書（平成11年7月19日練予（設）第276号）のうち、平面図  | 8   |      | ●    |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    | （4号）図面の一部分の情報は、公にすることにより、犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であるため   | 東京消防庁予防部予防課 |
| 48    | R2.9.14 | R2.9.25 | 1 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和2年2月6日31京予（設）第2351号）のうち、別記様式第1号の2の3<br>2 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和2年2月3日31京予（設）第2332号）のうち、別記様式第1号の2の3  | 2   |      | ●    |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |   | 東京消防庁予防部予防課 |
| 49    | R2.9.14 | R2.9.25 | ○（中央区○丁目○番○号）「○」に係る検査済証   |     |      |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    | （不存在）検査を実施していないため、実施機関では作成しておらず、存在しない。  | 東京消防庁予防部予防課 |
| 50    | R2.9.14 | R2.9.25 | 1 防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和54年9月14日池予（使）第574号）のうち、第3号様式<br>2 防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和62年3月25日池予（使）第586号）のうち、第3号様式<br>3 防火対象物使用開始届出書（平成28年9月2日28池予（使）第174号）のうち、第3号様式の2<br>4 防火対象物工事等計画届出書（平成28年9月2日28池予（工）第87号）一式                   | 11  |      | ●    |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    |   | 東京消防庁予防部予防課 |
| 51    | R2.9.14 | R2.9.25 | ○（東京都○区○丁目○番○号）に係る○階○号室の防火対象物使用開始届の鑑  |     |      |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |    | （不存在）実施機関に届出されていないため、実施機関では取得しておらず、存在しない。   | 東京消防庁予防部予防課 |



令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日   | 決定年月日   | 公文書の件名  | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等 | 所管局部課等   |   |             |
|-------|---------|---------|---|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|---|-------------|
|       |         |         |   |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |        |  | 9号  |             |
| 57    | R2.9.14 | R2.9.28 | ○（東京都豊島区○丁目○番○号）に係る次の公文書<br>消防用設備等点検結果報告書（令和2年5月25日2池予（報）第160号）   | 13  |      | ●    |     |     |             |    | ●  |    |    |    |    |    |    |        | (2号)氏名等の情報は、特定の個人を識別することができるものであるため。   | 東京消防庁予防部査察課                               |             |
| 58    | R2.9.14 | R2.9.28 | ○（港区○丁目○番○号）4階テナント「○」に係る、防火対象物工事等計画書、防火対象物使用開始届出書及び防火管理者選任届出書   |     |      |      |     |     | ●           |    |    |    |    |    |    |    |    |        | (不存在)実施機関に届出されていないため、実施機関では取得しておらず、存在しない。  | 東京消防庁予防部予防課                               |             |
| 59    | R2.9.14 | R2.9.28 | 1 消防用設備等設置届出書（平成3年10月28日四予（設）第222号）のうち、別記様式第1号の2の3の2及び平面図<br>2 消防用設備等設置届出書（平成3年10月28日四予（設）第667号）のうち、別記様式第1号の2の3の2及び平面図<br>3 消防用設備等設置届出書（平成3年10月8日四予（設）第2017号）のうち、別記様式第1号の2の3の2、平面図及び系統図                               | 10  |      | ●    |     |     |             |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |        | (2号)印影による氏名の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため<br>(4号)印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため<br>(2号)個人の氏名、住所等の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため | 東京消防庁予防部予防課                               |             |
| 60    | R2.9.14 | R2.9.28 | ○（東京都豊島区○丁目間○番○号）に係る以下の公文書<br>所有者管理部分及び1階○の最新の防火対象物点検結果報告書  |     |      |      |     |     | ●           |    |    |    |    |    |    |    |    |        | (不存在)当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。   | 東京消防庁予防部査察課                               |             |
| 61    | R2.9.18 | R2.9.29 | (1) ○（東京都墨田区○丁目○番○号）の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（平成29年11月28日29所予（報）第1026号）<br>(2) ○（東京都墨田区○丁目○番○号）の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（平成29年11月28日29所予（報）第1025号）  | 24  | ●    |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  | 東京消防庁予防部査察課                               |             |
| 62    | R2.8.3  | R2.9.29 | 総合予防情報システムに記録された建物データのうち、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区及び世田谷区の防火対象物【消防法施行令別表第1の(1)～(20)に限る】の『建物名』、『区市町村・町名』、『丁目』、『番地』、『号』、『政令別表』、『建築面積』、『建物高さ』、『階層地上階』、『階層地下階』、『延面積』、『消防同意年月日』及び『使用検査年月日』の東京消防庁予防部予防課で作成した一覧 |     |      | ●    |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  | 東京消防庁予防部予防課                               |             |
| 63    | R2.9.16 | R2.9.29 | ○（東京都新宿区○丁目○番○号）に係る以下の店舗の防火対象物使用開始届のかがみ<br>1 ○<br>2 ○<br>3 ○<br>4 ○<br>5 ○<br>6 ○<br>7 ○<br>8 ○<br>9 ○  |     |      |      |     |     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  | (不存在)実施機関に届出されていないため、実施機関では取得しておらず、存在しない。 | 東京消防庁予防部予防課 |

令和2年度 公文書開示（9月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日     | 決定年月日     | 公文書の件名                                       | 総枚数 | 決定区分 |      |     |     | (根拠規定) 条例7条 |    |    |    |    |    |    |    |    | 非開示理由等 | 所管局部課等 |  |             |
|-------|-----------|-----------|--|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--|-------------|
|       |           |           |  |     | 開示   | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否      | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |        |        | 9号   |             |
| 64    | R2. 9. 18 | R4. 9. 28 | ○（東京都○区○丁目○番○号）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 |     |      |      |     | ●   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | (不存在)当該公文書は、平成30年11月16日に受理した1年保存の公文書であるため、令和2年度に廃棄済みであり、存在しない。 | 東京消防庁予防部査察課 |