## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 1 | R2.10.22 | R2.10.29 | ○（東京都江東区○丁目○番○号）に係る指定可燃物貯蔵取扱所設置届出書（平成31年2月7日城予（少）第38号）（個人情報及び印影を除く。） | 9 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部危険物課 |
| 2 | R2.10.27 | R2.11.2 | ○（東京都中野区○丁目○番○号）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成１４年６月１４日１４中東（防）第３５号） | 16 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部防火管理課 |
| 3 | R2.10.30 | R2.11.2 | ○（東京都杉並区○丁目○番○号○）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成２６年１１月１０日２６荻予（防）第６４５号） | 20 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部防火管理課 |
| 4 | R2.10.26 | R2.11.4 | ○（東京都八王子市○番地）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年８月１９日２八予（報）第１００２号） | 8 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 5 | R2.10.26 | R2.11.4 | ○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年２月６日２堤予（報）第８１号） | 29 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 6 | R2.10.21 | R2.11.4 | 消防用設備等設置届出書（平成１０年１０月２３日新予（設）第８５２号）のうち、平面図 | 4 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | （２号）住戸の情報は、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため<br>（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 7 | R2.10.22 | R2.11.5 | 電気設備設置（変更）届出書（平成１０年６月１６日蒲予（電）第３３号）一式 | 65 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | （２号）氏名等の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため<br>（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため | 東京消防庁予防部予防課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 8 | R2.10.22 | R2.11.5 | １　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２２年４月９日２２牛予（設）第１９号）一式<br>２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１０月１９日２１牛予（設）第２３１号）（自動火災報知設備）一式<br>３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１０月１９日２１牛予（設）第２３１号）（誘導灯）一式 | 28 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | （４号）グループホーム及び共用部として利用する部分の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、利用者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 9 | R2.10.30 | R2.11.5 | 防火対象物使用開始届出書（平成２５年７月１２日２５渋予（使）第７７３号）のうち、第３号様式の２ | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 10 | R2.10.23 | R2.11.9 | 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎（３１）改築空調設備工事、東京消防庁北多摩西部消防署三ツ木出張所（仮称）庁舎（３１）改築空調設備工事、東京消防庁小平消防署花小金井出張所庁舎（３１）改築空調設備工事、赤羽消防署赤羽台出張所（３１）空調設備その他改修工事及び東京消防庁本所消防署合同庁舎（３１）空調設備改修工事の共通費算定書 | 15 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁総務部施設課 |
| 11 | R2.10.28 | R2.11.9 | 高輪消防署高輪救急隊の救急出場（令和２年７月１８日１２時３６分覚知）に関する様式第３５号小隊活動記録票 | 1 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため | 東京消防庁救急部救急管理課 |
| 12 | R2.10.30 | R2.11.9 | ○（東京都○丁目○番○号）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 | | | | | ● | | | | | | | | | | | （不存在）当該公文書は、廃棄済みであり、存在しない。 | 東京消防庁予防部査察課 |
| 13 | R2.11.6 | R2.11.9 | ○（東京都新宿区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年１０月１２日２新予（報）第１６９号） | 49 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 14 | R2.11.4 | R2.11.9 | 防火対象物使用開始届出書（令和２年８月７日渋恵（使）第７１号）一式 | 52 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 15 | R2.10.28 | R2.11.10 | 消防用設備等着工届出書（昭和４８年６月５日臨予（収）第２６号）一式 | 115 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 16 | R2.10.8 | R2.11.11 | 火災調査書類（令和２年２月２７日３１北予（調）第１２号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式第２６号）、現場見分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号） | 34 | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | （２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため<br>（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため | 東京消防庁予防部調査課 |
| 17 | R2.11.18 | R2.11.30 | 消防用設備等着工届出書（昭和５１年１１月９日布予（着）第７３号）のうち、系統図及び平面図 | 14 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | （４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 18 | R2.10.5 | R2.11.11 | 火災調査書類（令和２年８月２５日３１布深（調）第５号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２） | 2 | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | （２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため<br>（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため | 東京消防庁予防部調査課 |
| 19 | R2.10.30 | R2.11.11 | 特別消火中隊の配置一覧（最新のもの） | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁警防部警防課 |
| 20 | R2.11.11 | R2.11.16 | １　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１０月３０日２１赤予（設）第７７９－１号）のうち、別記様式第１号の２の３及び図面<br>２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１０月３０日２１赤予（設）第７７８号）のうち、別記様式第１号の２の３及び図面 | 12 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 21 | R2.11.12 | R2.11.16 | １　基準の特例等適用通知書（平成２０年６月２３日交付２０小予（特）第２号）<br>２　基準の特例等適用申請書（平成２０年５月１３日２０小予（特）第２号） | 6 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 22 | R2.11.6 | R2.11.17 | ○（東京都中野区○丁目○番○号）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 | | | | | ● | | | | | | | | | | | （不存在）当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では取得しておらず、存在しない。 | 東京消防庁予防部査察課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 23 | R2.11.5 | R2.11.17 | ○（東京都練馬区○丁目○番○号）に係る立入検査結果通知書（平成１７年１１月８日交付） | 9 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 24 | R2.11.5 | R2.11.17 | ○（東京都練馬区○丁目○番○号）に係る最新の消防用設備等点検結果報告書 | | | | | ● | | | | | | | | | | | （不存在）当該公文書は、廃棄済みであり、現在は存在しない。 | 東京消防庁予防部査察課 |
| 25 | R2.11.13 | R2.11.17 | 消防用設備等設置届出書（平成５年９月２０日立予(設)第８７９号）のうち、非常放送系統図、１階平面図及び２階平面図 | 9 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 26 | R2.11.13 | R2.11.17 | 消防用設備等着工届出書（平成元年５月２７日郷予（着）第６４５号）のうち、系統図、平面図及び断面図 | 6 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 27 | R2.11.13 | R2.11.17 | 消防用設備等着工届出書（平成１３年４月２３日１３芝予（着）第４７号）のうち、系統図 | 4 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 28 | R2.11.9 | R2.11.18 | ○（東京都府中市○丁目○番○号）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 | | | | | ● | | | | | | | | | | | （不存在）当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では取得していないことから、存在しない。 | 東京消防庁予防部査察課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 29 | R2.11.17 | R2.11.19 | 東京消防庁三鷹消防署庁舎（２９）改築工事の工程表 | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁総務部施設課 |
| 30 | R2.11.17 | R2.11.19 | 消防用設備等設置届出書（昭和６３年３月２４日志予（設）第３６８号）のうち、系統図及び平面図 | 4 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 31 | R2.11.17 | R2.11.20 | 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎（２）改築給排水衛生設備工事、東京消防庁北多摩西部消防署三ツ木出張所（仮称）庁舎（３１）改築給排水衛生設備工事及び東京消防庁本所消防署合同庁舎（３１）給排水衛生設備改修工事その３の共通費算定書 | 9 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁総務部施設課 |
| 32 | R2.10.12 | R2.11.20 | 火災調査書類（令和２年９月２８日２麹永（調）第９号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式第２６号）、現場見分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調書（様式第１８号及び様式第２６号） | 56 | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | （２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため<br>（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため | 東京消防庁予防部調査課 |
| 33 | R2.11.13 | R2.11.20 | 東京消防庁管轄区域内における、統括防火管理者選任義務対象物のうち、選任届が届出されていない防火対象物の建物名称及び所在地のデータを取りまとめた一覧表 | 238 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部防火管理課 |
| 34 | R2.11.16 | R2.11.20 | ○（東京都世田谷区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和元年６月１０日３１玉予（報）第３６０号） | 13 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 35 | R2.11.6 | R2.11.20 | 消防用設備等設置届出書（昭和５６年１１月１０日渋予（設）第１２２７号）のうち、設備系統図及び設備図 | 4 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | （４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 36 | R2.11.11 | R2.11.20 | 1　防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１４年２月８日１３渋予（使）第７７９号）のうち、１、２階平面図<br>2　消防用設備等設置届出書（平成１４年３月１５日１３渋予（設）第１６８７－２号）のうち、３階、４階、５階、屋上平面図及び立面図 | 10 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | （４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 37 | R2.11.12 | R2.11.20 | 防火対象物使用開始届出書（平成２４年１２月１７日２４玉予（使）第１５５号）のうち、厨房機器リスト表、工事仕様書及びＢ２展開図 | 3 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）氏名等の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 38 | R2.11.18 | R2.11.20 | 1　防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１６年６月１１日１６八予（使）第５４号）のうち、第３号様式及び平面図<br>2　検査結果書（平成１６年７月２９日交付１６八予（使）第５４号）<br>3　防火対象物使用開始届出書（平成１９年９月２８日１９八予（使）第１２６号）のうち、第３号様式の２及び平面図<br>4　検査結果書（平成１９年１０月１５日交付１９八予（使）第１２６号）<br>5　防火対象物使用開始届出書（平成１８年１１月２日１８八予（使）第１８５号）のうち、第３号様式の２及び平面図<br>6　検査結果書（平成１８年１１月１７日交付１８八予（使）第１８５号） | 10 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 39 | R2.11.18 | R2.11.20 | 調査書（令和２年７月７日決定２渋予（使）第２４３号） | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 40 | R2.11.18 | R2.11.24 | ○（東京都八王子市○丁目○番○号）の消防計画作成（変更）届出書の鑑及び平面図（平成２８年１０月３１日２８八由（防）第３９６号）、○（東京都八王子市○番地○号）の消防計画作成（変更）届出書の鑑及び平面図（平成２９年２月１日２８八予（防）第１４５８号）、○（東京都八王子市○丁目○番地）の消防計画作成（変更）届出書の鑑及び平面図（平成２７年２月２０日２６八由（防）第７２７号） | 6 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部防火管理課 |
| 41 | R2.11.19 | R2.11.24 | ○（東京都目黒区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消用設備等）点検結果報告書（平成２９年８月２２日２９目予（報）第７７６号） | 14 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 42 | R2.11.13 | R2.11.26 | 高輪消防署高輪救急隊の救急出場（令和２年７月１８日１２時３６分覚知）に関する様式第３５号小隊活動記録票、様式第３６号傷病者記録票（基本情報）、様式第３６号の２傷病者記録票（観察・救急処置）及び様式第３６号の３傷病者記録票（医療機関選定） | 4 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため | 東京消防庁救急部救急管理課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | |
| 43 | R2.11.17 | R2.11.26 | 1　消防用設備等設置届出書（平成３年６月６日町予（設）第１４２９号）のうち、別記様式第１号の２の３の２及び２階平面図<br>2　消防用設備等設置届出書（平成３年６月１２日町予（設）第１４３３号）のうち、別記様式第１号の２の３の２及び２階平面図<br>3　消防用設備等設置届出書（平成３年６月１５日町予（設）第１４３５号）のうち、別記様式第１号の２の３及び２階平面図<br>4　消防用設備等設置届出書（平成１４年６月２７日１４町予（設）第２１９号）のうち、別記様式第１号の２の３及び２階平面図 | 11 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | （２号）氏名及び個人の住所の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため<br>（２号）印影による氏名の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため<br>（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 44 | R2.11.17 | R2.11.26 | 1　消防用設備等着工届出書（平成１６年１２月１日１６八浅（着）第５号）のうち、系統図及び１、２階平面図<br>2　消防用設備等設置届出書（昭和６３年１０月１５日八浅（設）第１９４号）のうち、案内図、配置図、系統図及び１、２階平面図 | 10 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | （４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため | 東京消防庁予防部予防課 |
| 45 | R2.11.19 | R2.11.26 | 防火対象物使用開始届出書（平成２１年１２月２１日２１麻予（使）第５４０号）一式 | 21 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 46 | R2.11.16 | R2.11.27 | 人事課監督系列（令和２年１０月１日現在） | 1 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）職員の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため | 東京消防庁人事部人事課 |
| 47 | R2.11.16 | R2.11.27 | 職員の採用について（令和２年４月６日２人人第２４号人事課長通知） | 8 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）職員の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため | 東京消防庁人事部人事課 |
| 48 | R2.11.19 | R2.11.27 | ○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年３月２７日３１上予（報）第１７０１号） | 16 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部査察課 |
| 49 | R2.11.18 | R2.11.27 | 防火対象物使用（変更）届出書その２（消防用設備等）（昭和４８年６月９日淀予（収）第２４０号）のうち、ダクト平面図、自動制御盤回路図、自動制御盤姿図、モータ・ダンパー系統図及び平面図 | 39 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |

## 令和２年度　公文書開示（11月決定分）

| 月整理番号 | 請　求<br>年月日 | 決　定<br>年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | | （根拠規定）条例７条 | | | | | | | | 非開示理由等 | 所管局部課等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 開示 | 一部開示 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | |
| 50 | R2.11.24 | R2.11.27 | 防火対象物使用開始届出書（平成２０年３月６日１９渋予（使）第１３２８号）のうち、１階～５階平面図、屋上平面図、立面図及び断面図 | 5 | ● | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部予防課 |
| 51 | R2.10.15 | R2.11.30 | ○（港区海岸○丁目○番○号）、○（港区海岸○丁目○番○号）に係る次の公文書の有無及びあればその文書<br>※ 添付資料を含む。但し、個人情報及び印影を除く。<br>・危険物設置許可（変更）申請書<br>・危険物廃止届出書<br>・少量危険物貯蔵取扱所設置（変更）届出書<br>・少量危険物貯蔵取扱所廃止届出書 | | | | | ● | | | | | | | | | | | （不存在）当該公文書は、届出の事実がなく実施機関では取得していないことから、存在しない。 | 東京消防庁予防部危険物課 |
| 52 | R2.10.28 | R2.11.30 | ○（葛飾区金町○丁目○番○号）に係る以下の書類<br>※添付書類を含む。但し、個人情報及び印影を除く。<br>・危険物設置許可（変更）申請書<br>・危険物廃止届出書<br>・少量危険物貯蔵取扱所設置（変更）届出書<br>・少量危険物貯蔵取扱所廃止届出書 | 11 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | 東京消防庁予防部危険物課 |
| 53 | R2.11.16 | R2.11.30 | 監督系列　令和２年１０月１日現在（都民の声係以外の部分を除く） | 1 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | （２号）氏名の情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため | 東京消防庁企画調整部広報課 |
| 54 | R2.11.18 | R2.11.30 | 防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６１年９月１２日所予（使）第１３１号）のうち、平面図及び立面図 | 8 | | 1 | | | | 1 | | | ● | | | | | | （２号）印影による氏名の情報は、特定の個人を識別することができる情報であるため<br>（２号）住戸の情報は、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため<br>（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため<br>（４号）住戸の情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため<br>（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため | 東京消防庁予防部予防課 |