表 3-57 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連)〔全体〕

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	31
ダイニングキッチン	1
リビングキッチン	2
居室	23
台所	4
不明	1
住宅	47
ダイニングキッチン	2
応接間	1
居室	40
洗面所	1
他の就寝に供し得る室	2
不明	1
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合 計	79



図 3-60 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連)〔全体〕

共同住宅及び住宅の居室が最も多く、他の場所との差が大きい。

(注) 不 明:出火時にいた場所が特定されなかったもの

表 3-58 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)]

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	7
居室	7
住宅	10
居室	10
合 計	17




図 3-61 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連) [A(高齢者以外)]

表3-59 最近10年(平成17年~平成26年)における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連)[B(前期高齢者)]

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	3
居室	2
台所	1
住宅	5
居室	5
合 計	8




図 3-62 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連) [B(前期高齢者)]

表 3-60 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	21
ダイニングキッチン	1
リビングキッチン	2
居室	14
台所	3
不明	1
住宅	32
ダイニングキッチン	2
応接間	1
居室	25
洗面所	1
他の就寝に供し得る室	2
不明	1
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合 計	54




図 3-6 3 最近 1 0年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

C(後期高齢者)は他の区分より居室と他の場所との差が大きい。

(注) 不 明:出火時にいた場所が特定されなかったもの

表 3-61 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連)〔全体〕

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	31
ダイニングキッチン	2
リビングキッチン	1
居室	23
洗面所	1
台所	4
住宅	47
ダイニングキッチン	2
居室	36
玄関	1
他の就寝に供し得る室	2
台所	3
台所, 調理場	1
廊下	2
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合 計	79




図 3-64 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連)〔全体〕

全体では、居室と他の場所との差が大きい。

表 3-62 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者数の関係(電気ストーブ関連) [A(高齢者以外)]

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	7
居室	7
住宅	10
居室	9
廊下	1
合 計	17




図 3-65 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と死傷時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)〕

表3-63 最近10年(平成17年~平成26年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係(電気ストーブ関連)[B(前期高齢者)]

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	3
居室	2
台所	1
住宅	5
居室	5
合 計	8




図3-66 最近10年(平成17年 \sim 平成26年)における高齢者の区分別死者と死傷時にいた場所の関係の内訳(電気ストーブ関連)[B(前期高齢者)]

表 3 - 6 4 最近 1 0 年 (平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係 (電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

死者数(人)
21
2
1
14
1
3
32
2
22
1
2
3
1
1
1
1
54




図 3-67 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と死傷時にいた場所と死者数(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

C(後期高齢者)は他の区分より居室と他の場所との差が大きい。

表 3-65 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と家族状況と死者の関係(電気ストーブ関連)〔全体〕

建物用途 · 家族状况	死者数(人)
共同住宅	31
その他	2
その他の1人暮し	3
身体障害者1人暮し	1
老人を含む家族	3
老人一人暮し	18
老人夫婦のみ	4
住宅	47
その他	5
その他の1人暮し	1
老人を含む家族	15
老人一人暮し	16
老人夫婦のみ	10
物品販売店舗	1
老人一人暮し	1
合 計	79




図 3-68 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における高齢者の区分別死者と家族状況の関係の内訳(電気ストーブ関連)〔全体〕

全体の共同住宅では、老人一人暮らしが最も多く他との差が大きい。住宅でも老人一人暮らしが最も多いが、老人を含むとの差が接近している。

(注) その他:家族状況が他の項目に含まれないもの

表 3 - 6 6 最近 1 0年 (平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と家族状況と死者の関係 (電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)]

建物用途•家族状況	死者数(人)
共同住宅	7
その他	2
その他の1人暮し	3
身体障害者1人暮し	1
老人を含む家族	1
住宅	10
その他	4
その他の1人暮し	1
老人を含む家族	5
合 計	17




図 3-69 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と家族状況と死者数(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)〕

(注) その他:家族状況が他の項目に含まれないもの

表 3-67 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と家族状況と死者数の関係(電気ストーブ関連) [B(in)] (前期高齢者)〕

建物用途·家族状況	死者数(人)
共同住宅	3
老人一人暮し	2
老人夫婦のみ	1
住宅	5
老人を含む家族	1
老人一人暮し	1
老人夫婦のみ	3
合 計	8




図 3-70 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と家族状況の関係と死者数(電気ストーブ関連) [B(前期高齢者)]

表 3 - 6 8 最近 1 0 年 (平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と家族状況と死者の関係 (電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

建物用途·家族状況	死者数(人)
共同住宅	21
老人を含む家族	2
老人一人暮し	16
老人夫婦のみ	3
住宅	32
その他	1
老人を含む家族	9
老人一人暮し	15
老人夫婦のみ	7
物品販売店舗	1
老人一人暮し	1
合 計	54




図 3-71 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と家族状況と死者数(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

A(高齢者以外)では住宅の老人を含む家族が最も多く、B(前期高齢者)では住宅の老人夫婦のみが最も多い。また C(後期高齢者)では共同住宅及び住宅とも、老人一人暮らしが最も多く、老人を含む家族との差が接近している。

(注) その他:家族状況が他の項目に含まれないもの

表 3-69 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係(電気ストーブ関連) [全体]

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	31
不明	1
出火時一人(一人暮らし)	21
出火時一人(家族留守)	3
出火時二人以上	6
住宅	47
出火時一人(一人暮らし)	17
出火時一人(家族別棟)	1
出火時一人(家族留守)	6
出火時二人以上	23
物品販売店舗	1
出火時一人(その他)	1
合 計	79




図 3-7 2 最近 1 0年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者数(電気ストーブ関連)〔全体〕

全体の共同住宅では、出火時一人が最も多く他との差が大きい。住宅では出火時二人以上が最も多いが、出火時一人との差が接近している。

(注) 不 明:出火時の在宅人数が特定されなかったもの

表 3-70 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	7
不明	1
出火時一人(一人暮らし)	4
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	1
住宅	10
出火時一人(一人暮らし)	1
出火時一人(家族留守)	2
出火時二人以上	7
合 計	17




図 3-7 3 最近 1 0 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者数(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)〕

(注) 不 明:出火時の在宅人数が特定されなかったもの

表 3 - 7 1 最近 1 0 年 (平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係 (電気ストーブ関連) [B (前期高齢者)]

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	3
出火時一人(一人暮らし)	2
出火時一人(家族留守)	1
住宅	5
出火時一人(一人暮らし)	1
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	3
合 計	8




図3-74 最近10年(平成17年~平成26年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者数の関係(電気ストーブ関連)[B(前期高齢者)]

表 3-72 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係(電気ストーブ関連)[C(後期高齢者)]

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	21
出火時一人(一人暮らし)	15
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	5
住宅	32
出火時一人(一人暮らし)	15
出火時一人(家族別棟)	1
出火時一人(家族留守)	3
出火時二人以上	13
物品販売店舗	1
出火時一人(一人暮らし)	1
合 計	54




図 3-75 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時の在宅人数と死者数(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

A(高齢者以外)及びB(前期高齢者)では住宅の出火時二人以上が最も多いが、C(後期高齢者)では共同住宅及び住宅とも出火時一人(その他)が最も多い。

表 3-73 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者の関係(電気ストーブ関連) [全体]

出火時間帯	死者数(人)				
四八时间市	共同住宅	住宅	物品販売店舗		
0	1				
1	1	3			
2	1	2			
3	3	4			
4	1	3			
5	1	2			
6		6			
7		4			
8	1				
9	1	1			
10	3	1			
11		2			
12	2	1			
13	4	1			
14	1	1			
15	1	1			
16	1	1			
17	2	1			
18	2	1	1		
19	1	3			
20	1	2			
21	1	3			
22		1			
23		2			
99(不明)	2	1			
合 計	31	47	1		




図 3-76 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者数(電気ストーブ関連) [全体]

全体の共同住宅では、13 時が最も多く、次に 10 時及び 3 時が同数となっている。住宅では、6 時が最も多く、次に 3 時と 7 時が同数となっている。

表 3-74 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者の関係(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)]

建物用途·出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	7
1	1
4	1
13	1
15	1
17	1
21	1
99(不明)	1
住宅	10
3	1
4	2
6	2
12	1
15	1
20	1
21	1
99(不明)	1
合 計	17



図 3-77 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者数(電気ストーブ関連) [A (高齢者以外)〕

表 3-75 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者の関係(電気ストーブ関連) [B (前期高齢者)]

建物用途•出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	3
3	1
10	1
16	1
住宅	5
3	1
6	1
14	1
20	1
21	1
合 計	8



図 3-78 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者数(電気ストーブ関連) [B (前期高齢者)]

表 3 - 7 6 最近 1 0 年 (平成 17 年~平成 26 年) における建物用途と出火時間帯と死者の関係 (電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

建物用途•出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	21
0	1
2	1
3	2
5	1
8	1
9	1
10	2
12	2
13	3
14	1
17	1
18	2
19	1
20	1
99(不明)	1
住宅	32
1	3
2	2
3	2
4	1
5	2
6	3
7	4
9	1
10	1
11	2
13	1
16	1
17	1
18	1
19	3
21	1
22	1
23	2
物品販売店舗	1
18	1
合 計	54




図 3-79 最近 10 年(平成 17 年~平成 26 年)における建物用途と出火時間帯と死者数(電気ストーブ関連) [C (後期高齢者)]

A(高齢者以外)及び B(前期高齢者)では、死者数と出火した時間帯にはほとんど差がないが、C(後期高齢者)は、共同住宅では、10時 \sim 13時が最も多い時間帯となり、住宅では、5時 \sim 7時が最も多い時間帯となっている。