

<月次報告様式（新様式 令和5年4月～）>

別表第2 令和5年度 公文書開示（1月決定分）

| 月整理番号 | 請求年月日 | 決定年月日 | 公文書の件名 | 総枚数 | 決定区分 | | | | (根拠規定) 条例7条 | | | | | | | | | 不開示理由等 | 所管局部課等 | |
|-------|----------|---------|--|-----|------|-----|-----|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 存否応答拒否 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | | | |
| 1 | R5.12.13 | R6.1.24 | 1 (令和5年12月1日付5教指第1089号一部開示決定通知書)に係る開示請求者が東京消防庁救急指導課に送信した電子メール 2 東京消防庁救急指導課が(令和5年12月1日付5教指第1089号一部開示決定通知書)に係る開示請求者に送信した電子メール | 4 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | 特定の個人を識別できるものであるため。 | 東京消防庁 救急部 救急指導課 |
| 2 | R5.12.13 | R6.1.24 | 事案(〈東京都情報公開条例に基づく一部開示決定通知書〉(令和5年12月1日付、5教指第1089号)(以下、通知書Aという。))が、〈通知書Aに係る開示請求者〉に郵送されるにあたり、〈開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び等が規定を適用する理由〉の具体的内容が含まれずに郵送された、という事案)について、東京消防庁救急部救急指導課(同課の職・組織・職員を含む。)&東京消防庁救急部救急指導課(同課の職・組織・職員を含む。)&以外の〈行政に属する何らかの〈者・職・組織〉〉との間で行われた、〈相談、通知その他のやり取り〉の内容がわかるもの一切(電子メール(控え・コピーを含む。))を含む。) | | | | | ● | | | | | | | | | | | 当該やり取りの事実がなく、存在しないため。 | 東京消防庁 救急部 救急指導課 |
| 3 | R5.12.22 | R6.1.4 | ①東京消防庁八王子消防署北野出張所庁舎(5)改築電気設備工事 ②深川消防署森下出張所(5)電気設備改修工事 ③救急機動部隊虎ノ門拠点(5)電気設備改修工事 の内訳書一式及び特記仕様書 | 327 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 4 | R5.12.25 | R6.1.4 | ①小岩消防署南小岩出張所(5)外壁その他改修工事 ②上野消防署下谷出張所(5)外壁その他改修工事 ③東京消防庁池袋消防署長崎出張所旧庁舎ほか1か所(5)解体工事 の内訳書一式 | 140 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 5 | R6.1.11 | R6.1.18 | ①第九消防方面本部消防救助機動部隊庁舎(5)工業用テレビジョン装置修繕工事 ②東京消防庁第九消防方面本部消防救助機動部隊庁舎(5)侵入警報設備修繕工事 ③赤坂消防署新町出張所(5)空調設備改修工事(その2) の内訳書一式及び特記仕様書 | 107 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 6 | R6.1.12 | R6.1.18 | 西新井消防署ほか3か所（5）重量シャッター及びオーバーヘッドドア修繕工事の内訳書一式 | 8 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 7 | R6.1.17 | R6.1.25 | ①小岩消防署南小岩出張所（5）太陽光発電設備その他改修工事 ②王子消防署（5）電気設備改修工事 の内訳書一式及び特記仕様書 | 130 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 8 | R6.1.17 | R6.1.25 | ①東京消防庁八王子消防署北野出張所庁舎庁舎（5）改築給排水衛生 設備工事 ②東京消防庁八王子消防署北野出張所庁舎庁舎（5）改築空調設備工 事の代価表、特記仕様書、見積比較表及び共通費算定書 | 153 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 9 | R6.1.19 | R6.1.25 | ①板橋消防署空調設備改修工事監理業務 ②四谷消防署合同庁舎電気設備その他改修工事設計（その3） の内訳書一式及び特記仕様書 | 29 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 総務部 施設課 |
| 10 | R6.1.4 | R6.1.16 | 令和6年1月2日（火）○丁目○番○号で発生した○にかかる火災等出場隊一覧リスト | 3 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 警防部 総合指令室 |
| 11 | R5.12.25 | R6.1.4 | 千代田区麹町一丁目5番の歩道上にある防火水槽の 1 現況図 2 施工図 3 底板増圧工詳細図 4 支柱詳細図 5 目視結果及び補修詳細図 | 5 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 防災部 水利課 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------|--|----|---|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 20 | R5.12.7 | R6.1.10 | <p>○（新宿区○丁目○番○号）に係る</p> <p>1 地下1階テナントの避難器具に係る検査結果書</p> <p>2 地下1階テナントの避難器具に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の鑑</p> <p>3 地下1階テナントの電気設備に係る検査結果書</p> <p>4 地下1階テナントの電気設備設置（変更）届出書の鑑</p> <p>5 1階テナントの消火器に係る検査結果書</p> <p>6 1階テナントの消火器に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の鑑</p> <p>7 1階テナントの避難器具に係る検査結果書</p> <p>8 1階テナントの避難器具に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の鑑</p> <p>9 1階テナントの火を使用する設備等に係る検査結果書</p> <p>10 1階テナントの電気設備に係る検査結果書</p> <p>11 1階テナントの電気設備設置（変更）届出書の鑑</p> <p>12 2階テナントの消火器に係る検査結果書</p> <p>13 2階テナントの消火器に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の鑑</p> <p>14 2階テナントの避難器具に係る検査結果書</p> <p>15 2階テナントの火を使用する設備等に係る検査結果書</p> <p>16 2階テナントの火を使用する設備等の設置（変更）届出書の鑑</p> <p>17 2階テナントの電気設備に係る検査結果書</p> <p>18 2階テナントの電気設備設置（変更）届出書の鑑</p> <p>19 3階テナントの消火器に係る検査結果書</p> <p>20 3階テナントの消火器に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の鑑</p> <p>21 3階テナントの避難器具に係る検査結果書</p> <p>22 3階テナントの火を使用する設備等に係る検査結果書</p> <p>23 3階テナントの火を使用する設備等の設置（変更）届出書の鑑</p> <p>24 3階テナントの電気設備に係る検査結果書</p> <p>25 3階テナントの電気設備設置（変更）届出書の鑑</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>検査を実施していない、若しくは、届出されていないため、存在しない。</p> | 東京消防庁 予防部 予防課 | | | |
| 21 | R5.12.28 | R6.1.10 | ○（新宿区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その1（平成元年6月28日牛込消防署予防課第120号） | 54 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 予防課 |
| 22 | R5.12.28 | R6.1.11 | ○（世田谷区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その1（平成2年11月19日玉川消防署予防課第225号）の平面詳細図、立面図及び断面図 | 12 | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 住宅部分は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。）第7条第2号に該当する。 住宅部分及び共同住宅の共用部は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。 | 東京消防庁 予防部 予防課 | |
| 23 | R6.1.5 | R6.1.17 | ○（港区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和47年8月1日麻布消防署予防課収第110号）の平面図 | 12 | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 住宅部分は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。 住宅部分及び共同住宅の共用部は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。 | 東京消防庁 予防部 予防課 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 31 | R6. 1. 24 | R6. 1. 24 | ○（渋谷区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用開始届出書（令和5年2月21日4渋予（使）第60号）のかがみ | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 予防課 |
|----|-----------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|
| 32 | R6. 1. 15 | R6. 1. 29 | ○（渋谷区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和59年3月29日渋谷消防署予防課第297号）の鑑及び平面図 | 6 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 住宅部分は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。 また、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。 | 東京消防庁 予防部 予防課 | | |
| 33 | R6. 1. 17 | R6. 1. 29 | ○（港区○丁目○番○号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その1（昭和52年9月12日麻布消防署予防課第320号）の設計概要・仕上表、各階平面図及び断面図 | 8 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 予防課 |
| 34 | R6. 1. 22 | R6. 1. 29 | ○（渋谷区○丁目○番○号）に係る 1 防火対象物使用開始届出書（令和5年1月31日4渋谷（使）第58号） 2 調査書（令和5年1月31日4渋谷（使）第58号） 3 検査結果書（令和5年1月31日4渋谷（使）第58号） 4 防火対象物工事等計画届（令和5年1月31日4渋谷（工）第22号） 5 調査書（令和5年1月31日4渋谷（工）第22号） 6 防火対象物使用開始届出書（令和5年2月21日4渋谷（使）第60号） 7 調査書（令和5年2月21日4渋谷（使）第60号） 8 防火対象物使用開始届出書（令和5年4月6日5渋谷（使）第3号） 9 防火対象物工事等計画届（令和5年4月6日5渋谷（工）第1号） 10 調査書（令和5年4月6日5渋谷（使）第3号） 11 検査結果書（令和5年4月6日5渋谷（使）第3号） | 45 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 予防課 |
| 35 | R6. 1. 24 | R6. 1. 29 | ○（台東区○丁目○番○号）に係る消防用設備等着工届出書（平成3年4月18日浅草消防署予防課第13号）（かがみを除く） | 64 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 予防課 | |
| 36 | R5. 12. 15 | R6. 1. 24 | 2015年（平成27年）11月24日21時頃、東京都国分寺市○丁目○番○号付近で発生した救急事案について、警視庁、検察庁、裁判所、保険会社（○）、弁護士をはじめとする他機関・関係者とやり取りをした記録（電子データを含む）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | 対象となる公文書を保有していないため。 | 東京消防庁 総務部 総務課 |
| 37 | R5. 12. 26 | R6. 1. 11 | ○（東京都品川区○丁目○番○号）に係る消防計画作成（変更）届出書一式 | 19 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （7条4号）公にすることにより、内部への侵入や園児等に対する犯罪の実行を容易にするなど、公共安全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれがあるため | 東京消防庁 予防部 防火管理課 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 38 | R6. 1. 18 | R6. 1. 26 | <p>○（東京都新宿区○丁目○番○号）に係る以下の公文書</p> <p>(1) 消防計画作成（変更）届出書一式（平成21年6月23日21新予（防）第1078号）</p> <p>(2) 共同防火管理協議事項作成（変更）届出書一式（平成24年2月1日23新予（防）第2335号）</p> <p>(3) ○（○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成27年2月4日26新予（防）第2127号）</p> <p>(4) ○（○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成21年9月24日21新予（防）第1831号）</p> <p>(5) ○（○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成21年5月21日21新予（防）第374号）</p> <p>(6) ○（○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成26年3月7日25新予（防）第3137号）</p> <p>(7) ○（○階）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成25年4月4日25新予（防）第103号）</p> | 97 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>東京消防庁 予防部 防火管理課</p> |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 39 | R6. 1. 24 | R6. 1. 30 | ○（東京都新宿区○丁目○番○号）に係る消防計画作成（変更）届出書に添付された消防計画（令和6年1月19日新予（防）第2456号） | 24 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 防火管理課 |
| 40 | R6. 1. 12 | R6. 1. 24 | ○（東京都中野区○丁目○番○号）に係る全体についての消防計画作成（変更）届出書一式（平成26年12月9日26中東（防）第18号） | 22 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 防火管理課 |
| 41 | R5. 12. 8 | R6. 1. 6 | ○（新宿区○丁目○番○号）に係る以下の公文書 ①立入検査結果通知書 ア ○に係る立入検査結果通知書（昭和63年1月28日交付） イ ○に係る立入検査結果通知書（平成9年8月27日交付） ウ ○に係る立入検査結果通知書（平成18年10月16日交付） ②改修（計画）報告書 ア ○に係る改修（計画）報告書（昭和63年2月4日63新予（改）第34号） イ ○に係る改修（計画）報告書（平成9年10月30日受付） ウ ○に係る改修（計画）報告書（平成18年10月23日18新予（改）第180号） ③屋内消火栓設備未設置の経過が分かるもの 増築による屋内消火栓設備の未設置について | 16 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 査察課 |
| 42 | R5. 12. 26 | R6. 1. 9 | ○（東京都大田区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和5年4月13日5矢予（報）第50号） | 19 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 査察課 |
| 43 | R5. 12. 26 | R6. 1. 9 | ○（東京都大田区○丁目○番○号）に係る防火対象物点検結果報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関には存在しない。 東京消防庁 予防部 査察課 |
| 44 | R6. 1. 12 | R5. 1. 16 | ○（東京都昭島市○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和5年3月13日4昭予（報）第960号）のうち以下の公文書 ① 別記様式第1 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ② 別記様式第2 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 | 2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 査察課 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 45 | R5. 1. 18 | R5. 1. 19 | ○（東京都世田谷区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和5年1月25日4成予（報）第1465号） | 14 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 東京消防庁 予防部 査察課 |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| 46 | R5. 1. 18 | R5. 1. 29 | <p>○（東京都新宿区〇丁目〇番〇号）に係る以下の公文書</p> <p>(1) 立入検査結果通知書（平成24年1月17日交付）</p> <p>(2) 立入検査結果通知書（平成25年2月26日24新予第636号）事業所名称「〇」</p> <p>(3) 立入検査結果通知書（平成24年1月17日交付）事業所名称「〇」</p> <p>(4) 立入検査結果通知書（平成25年2月27日交付）事業所名称「〇」</p> <p>(5) 立入検査結果通知書（平成25年3月1日24新予第638号）事業所名称「〇」</p> <p>(6) 立入検査結果通知書（平成25年2月26日24新予第637号）事業所名称「〇」</p> | 17 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>東京消防庁 予防部 査察課</p> |
|----|-----------|-----------|--|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|