

図表5-7-4 加害の事故発症時動作別搬送人員

事故発症時動作		年齢層（歳）												合計
		0-2	3-5	6-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70-74	75-	
行 動 ・ 物 体 作 用	外力作用・接触のない動作	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	転倒	-	2	6	4	32	24	37	41	20	11	16	39	232
	転落・滑落	-	-	1	1	7	7	6	5	1	1	1	3	33
	墜落・飛び降り	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	挟まれ・巻き込まれ・ねじられ	-	-	-	1	10	1	3	6	2	-	1	2	26
	轢かれ・踏まれ	-	-	2	1	-	3	3	5	-	-	-	-	14
	衝突・ぶつかり	4	2	13	9	51	49	54	74	18	9	13	35	331
	殴打・蹴られ	1	10	97	117	631	520	412	380	114	86	48	160	2,576
	ひきずられ・引っ張られ	-	-	6	4	32	15	17	13	9	1	2	12	111
	噛まれ・引っ掻き	1	-	2	3	14	17	14	15	5	1	3	6	81
	埋没・圧迫・押され	-	1	3	8	23	22	35	29	7	8	14	34	184
	飛来物・落下物	-	-	9	3	12	13	16	4	-	2	-	9	68
その他行動・作用	1	1	3	5	15	14	19	21	3	4	4	1	91	
不明	-	2	-	1	10	7	6	7	1	1	-	8	43	
危 険 物 接 触 作 用 ・ 環 境 暴 露	刃物・鋭利物	1	-	7	10	24	21	16	24	6	3	3	17	132
	鈍器物	-	-	3	-	4	3	2	6	-	2	1	1	22
	銃器・武器	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	高熱固体・燃焼物	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	高熱液体・燃焼物	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	6
	有毒液体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	有毒気体・燃焼物	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3
	電流・感電	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	その他危険物	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	5
窒 息 ・ 誤 飲 ・ 異 物	縊首・絞首	-	-	4	-	3	3	3	1	-	-	-	6	20
	異物（感覚器官）	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
薬 物 服 用 ・ 吸 入 ・ 中 毒	睡眠薬・鎮痛・鎮静剤	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	その他医薬品	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	日常生活用品	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
	その他薬物・中毒	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	7
そ の 他		-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4