

ビブス及び無線機の着装について



図 1. ビブス着装時(指揮者, 1 番員)

1. 無線機の落下を防ぐために、首に無線機のストラップをかけてください（図 1）。
2. 無線機のアンテナを立てた後、胸のポケットに収納してください（図 2）。
3. 無線機の落下を防ぐため、必ずバンドで固定をしてください（図 2）。

※活動時はアンテナの接触に注意してください。



図 2. 無線機収納状態(指揮者, 1 番員)

プレストークボタンは、ポケットの上から押してください。



図 3. 無線機受領時の状態



図 4. 無線機設定時の状態

自衛消防訓練審査会貸出用ビブス



【商品概要(同等品)】

商品名	差込ベスト
販売会社	ミズケイ
寸法(mm)	透明ポケット(215×320) 左胸透明ポケット(幅105×57)
テープ幅(mm)	50
ウエスト(cm)	約90～120
サイズ	フリー

自衛消防訓練審査会使用ノズル



【商品概要(同等品)】

商品名	ノズル NOMU - I<Z11>
制作会社	立売堀制作所
型式	Z1140A
呼び径	40A
材質	アルマイト

自衛消防訓練審査会使用菅鎗



【商品概要(同等品)】

商品名	【ビクター管鎗】 町野式ストレート(S型)型式適合品
制作会社	岩崎製作所
根元側	町野式(差込式)
吐出口	ガスネジ(PF)
材質	アルミ製
規格	国家検定合格品
呼び径	40A